

Что делать, если произошло присасывание клеща?

Если вас укусил клещ, снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо захватить его пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов. Место укуса нужно продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством. После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом. Если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка), беспокоиться не нужно – произойдет самоудаление фрагмента из кожи.

Важно знать, что в течение первых 2-х суток после укуса необходимо обратиться для введения противоклещевого иммуноглобулина в Областную инфекционную больницу (ул. Комсомольская, 54а). При себе иметь полис ОМС.

Также жители города Тюмени имеют возможность исследовать клеща на зараженность вирусными инфекциями, в отделении особо опасных вирусных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, дом 57, корпус 1, подъезд 4. Дополнительную информацию можете узнать по телефону 56-79-90 доб. (3931).

Комитет здравоохранения Администрации Тюмени